



32005940

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE: Osobna zaštita

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

1. **NAZIV, SJEDIŠTE I OIB NARUČITELJA:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21 000 Split, 54948902275
2. **EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 14-20
3. **PREDMET NABAVE:** Osobna zaštita
4. **DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 30. 10. 2020.
5. **DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:** 6. 11. 2020.
6. **NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK:** sastanak nije održan
7. **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU:**

1. zahtjev:

Predmet nabave: Osobna zaštita

Evidencijski broj nabave: 14-20

Poštovani,

ovim putem želimo uputiti na izmjene i dopune dokumentacije i troškovnika za gore navedeno nadmetanje, a sve na osnovu prethodnog savjetovanja.

Izmjene u troškovnicima:

Grupa 3 – Maske troslojne

1. MASKA TROSLOJNA JEDNOKRATNA S GUMICOM ZA UŠI I ŽIČANOM OBUJMICOM ZA NOS, SUKLADNA NORMI EN:14683, Tip I
kom 110.000 0,00

2. MASKA TROSLOJNA JEDNOKRATNA S GUMICOM ZA UŠI I ŽIČANOM OBUJMICOM ZA NOS, SUKLADNA NORMI EN:14683, Tip IIR
kom 80.000 0,00

Kako bi se većem broju ponuditelja omogućilo da pristupe natječaju i time se stekli uvjeti za postizanje povoljnije cijene za naručitelja predlažemo da se stavka br. 2 iz grupe 3 izdvoji u zasebnu grupu.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Osobna zaštita
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Grupa 5 – Maske FFP2

1. MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS
(RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, S
VENTILOM, SUKLADNA NORMI
149:2001+A1:2009

2. MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS
(RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, BEZ
VENTILA SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2010

Kako bi se većem broju ponuditelja omogućilo da pristupe natječaju i time se stekli uvjeti za postizanje povoljnije cijene za naručitelja predlažemo da se stavka br. 2 iz grupe 5 u zasebnu grupu.

Odgovor: Iako su grupe napravljene prema vrsti proizvoda prihvaćamo Vaš zahtjev kako bismo udovoljili zahtjevima gospodarskih subjekata. Također ćemo i ostale grupe s dvije stavke promijeniti pa će svaka stavka biti posebna grupa.

2. zahtjev:

Poštovani,

kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo Vam prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi u postupku savjetovanja „Osobna zaštita“, evidencijski broj nabave: 14-20, kako slijedi:

1. Troškovnikom u Grupi 4 je definirano:

1. MASKA FFP3 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, S VENTILOM, SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2009

2. MASKA FFP3 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, BEZ VENTILA, SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2010
--

Prijedlog novog opisa:

1. Maska FFP3 s ventilom HRN EN 149:2010; oznake FFP3 NR D ili jednakovrijedno -preklopni dizajn, s jednom otpornom trakom za glavu (kontinuirana petlja) izrađenom od elastične tekstilne trake; -higijensko pojedinačno pakiranje da se respirator zaštiti od kontaminacije; -prilagodljiva nosna kopča, sa unutarnje strane jastučić, koja omogućava optimalno prisanjanje uz lice

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Osobna zaštita
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

<ul style="list-style-type: none">-kodiranje bojom; boja tijela maske označava razinu zaštite-unutrašnjost maske izrađena od mekog, hipo-alergenog materijala sa hidrofobnim svojstvima
<p>2. Maska FFP3 bez ventila</p> <p>HRN EN 149:2010; oznake FFP3 NR D ili jednakovrijedno</p> <ul style="list-style-type: none">-preklopni dizajn, s jednom otpornom trakom za glavu (kontinuirana petlja) izrađenom od elastične tekstilne trake;-higijensko pojedinačno pakiranje da se respirator zaštiti od kontaminacije;-prilagodljiva nosna kopča, sa unutarnje strane jastučić, koja omogućava optimalno prianjanje uz lice-kodiranje bojom; boja tijela maske označava razinu zaštite-unutrašnjost maske izrađena od mekog, hipo-alergenog materijala sa hidrofobnim svojstvima

Obrazloženje:

Oznaka „NR“ po klasifikaciji označava da je maska za jednokratno korištenje („non-reusable“), dok oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test dolomitne prašine protiv začepljenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez preranog začepljivanja filtarskog materijala.

Maske preklopnog dizajna su praktičnije za nositi te su više ergonomskog oblika. Predlažemo izmjenu da se promijeni vrsta prihvata u „jednu otpornu traku za glavu (kontinuirana petlja) izrađene od elastične tekstilne trake“. Nošenje FFP maski koje imaju prihvata iz uha može biti neugodan i bolan prilikom dugotrajnog korištenja. Korištenje maski sa prihvatom oko glave se povećava udobnost nošenja, dok su tekstilne elastične trake meke prilikom kontakta sa kožom i sprječavaju zaplitanje kose u usporedbi sa običnim elastičnim trakama.

Preporučamo da se u tehničku specifikaciju uvrsti prilagodljiva nosna kopča i sa unutarnje strane jastučić. Maske opremljene nosnim kopčama i jastučićima sa unutarnje strane bolje brtve na tom kritičnom mjestu te su udobnije za dugotrajno nošenje.

Kodiranje bojom tijela maske je detalj koji bi Vam olakšao korištenje jednokratnih maski. Naime, prilikom uzimanja jednokratnih maski Vi bi, bez čitanja sitnih slova na maski, po boji znali o kojoj točno maski se radi (FFP2 ili FFP3), te bi sa lakoćom mogli ustanoviti da li kolege oko Vas nose maske sa odgovarajućom razinom zaštite.

Predlažemo da maske moraju biti izrađene od mekog i hipo-alergenog materijala pošto dugotrajno korištenje maski izrađene od neadekvatnih materijala mogu uzrokovati neke neželjene posljedice (poput svrbeža, peckanja, osipa, itd.). Hidrofobnost (tj,

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE: Osobna zaštita

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

vodo-odbojnost) je jedna također poželjna karakteristika jer jednokratne maske koje nisu vodo-odbojne imaju tendenciju zadržavanja vlage u filtarskom materijalu te se tada znatno povećava otpor disanja.

Prihvatanjem predloženih izmjena povećava se kvaliteta nuđene opreme, te bi Naručitelj usvajanjem prijedloga imao na odabir kvalitetne proizvode renomiranih proizvođača.

2. Troškovnikom u Grupi 5 je definirano:

3. MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, S VENTILOM, SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2009

4. MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, BEZ VENTILA, SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2010
--

Prijedlog novog opisa:

1. Maska FFP2 s ventilom

HRN EN 149:2010; oznake FFP3 NR D ili jednakovrijedno

-preklopni dizajn, s jednom otpornom trakom za glavu (kontinuirana petlja) izrađenom od elastične tekstilne trake;

-higijensko pojedinačno pakiranje da se respirator zaštiti od kontaminacije;

-prilagodljiva nosna kopča, sa unutarnje strane jastučić, koja omogućava optimalno prianjanje uz lice

-kodiranje bojom; boja tijela maske označava razinu zaštite

-unutrašnjost maske izrađena od mekog, hipo-alergenog materijala sa hidrofobnim svojstvima

2. Maska FFP2 bez ventila

HRN EN 149:2010; oznake FFP3 NR D ili jednakovrijedno

-preklopni dizajn, s jednom otpornom trakom za glavu (kontinuirana petlja) izrađenom od elastične tekstilne trake;

-higijensko pojedinačno pakiranje da se respirator zaštiti od kontaminacije;

-prilagodljiva nosna kopča, sa unutarnje strane jastučić, koja omogućava optimalno prianjanje uz lice

-kodiranje bojom; boja tijela maske označava razinu zaštite

-unutrašnjost maske izrađena od mekog, hipo-alergenog materijala sa hidrofobnim svojstvima

Obrazloženje:

Oznaka „NR“ po klasifikaciji označava da je maska za jednokratno korištenje („non-reusable“), dok oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

PREDMET NABAVE: Osobna zaštita

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

dolomitne prašine protiv začepjenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez preranog začepjivanja filtarskog materijala.

Maske preklopnog dizajna su praktičnije za nositi te su više ergonomskog oblika. Predlažemo izmjenu da se promijeni vrsta prihvata u „jednu otpornu traku za glavu (kontinuirana petlja) izrađene od elastične tekstilne trake“. Nošenje FFP maski koje imaju prihvat iz uha može biti neugodan i bolan prilikom dugotrajnog korištenja. Korištenje maski sa prihvatom oko glave se povećava udobnost nošenja, dok tekstilne elastične trake su meke prilikom kontakta sa kožom i sprječavaju zaplitanje kose u usporedbi sa običnim elastičnim trakama.

Preporučamo da se u tehničku specifikaciju uvrsti prilagodljiva nosna kopča i sa unutarnje strane jastučić. Maske opremljene nosnim kopčama i jastučićima sa unutarnje strane bolje brtve na tom kritičnom mjestu te su udobnije za dugotrajno nošenje.

Kodiranje bojom tijela maske je detalj koji bi Vam olakšao korištenje jednokratnih maski. Naime, prilikom uzimanja jednokratnih maski Vi bi, bez čitanja sitnih slova na maski, po boji znali o kojoj točno maski se radi (FFP2 ili FFP3), te bi sa lakoćom mogli ustanoviti da li kolege oko Vas nose maske sa odgovarajućom razinom zaštite.

Predlažemo da maske moraju biti izrađene od mekog i hipo-alergenog materijala pošto dugotrajno korištenje maski izrađene od neadekvatnih materijala mogu uzrokovati neke neželjene posljedice (poput svrbeža, peckanja, osipa, itd.). Hidrofobnost (tj, vodo-odbojnost) je jedna također poželjna karakteristika jer jednokratne maske koje nisu vodo-odbojne imaju tendenciju zadržavanja vlage u filtarskom materijalu te se tada znatno povećava otpor disanja.

Prihvatanjem predloženih izmjena povećava se kvaliteta nuđene opreme, te bi Naručitelj usvajanjem prijedloga imao na odabir kvalitetne proizvode renomiranih proizvođača.

Odgovor: Ne prihvaćamo zahtjev jer mislimo da se Vašim prijedlogom opisuje maska određenog proizvođača. Ispravit ćemo naziv norme za maske kako bi naziv bio potpun HRN EN 149:2010 (EN 149:2010+1:2009)

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
PREDMET NABAVE: Osobna zaštita
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14-20
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

3. zahtjev:

Poštovani,

S ciljem da se omogući sudjelovanje većeg broja ponuditelja molimo sljedeće:

Grupa 5: razdvajanje stavki 1 i 2 u nove dvije grupe (razdvajanje FFP2 maski s ventilom od FFP2 maski bez ventila)

1	MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, S VENTILOM, SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2009
2	MASKA FFP2 JEDNOKRATNA ZA USTA I NOS (RESPIRATOR) S GUMICAMA ZA UŠI, BEZ VENTILA SUKLADNA NORMI 149:2001+A1:2010


Ljubazno molimo da uvažite ovu zamolbu za izmjenu tenderske dokumentacije.

Odgovor: Iako su grupe napravljene prema vrsti proizvoda prihvaćamo Vaš zahtjev kako bismo udovoljili zahtjevima gospodarskih subjekata. Također ćemo i ostale grupe s dvije stavke promijeniti pa će svaka stavka biti posebna grupa.


Također ćemo promijeniti oblik jamstva kako bismo smanjili troškove ponuditeljima.

Stručno povjerenstvo


Anita Buljan, prvostupnica sestrinstva




Ivona Iličić, struč. spec. ing. sec.



Miloje Adamčić, dipl. iur.



Zoran Gudelj, dipl. oec.



KLASA: 406-02/20-01/139

MR.BR: 2181-103-01-20-1

SPLIT, 10. 11. 2020.